



CATALOGO DE HERRAMIENTAS

- **SECCIONADORAS PARA LLANTAS**
- **NIVELADORES DE RINES**
- **PLANCHAS PARA VULCANIZAR**
- **ABRIDORES**
- **DESPEGADORES**
- **ETC**



SECCIONADORA VERSÁTIL



Esta es una herramienta que ha incursionado en el ámbito del seccionado de llantas ya que la forma de manejo es muy sencilla.

Cuenta con dos comales intercambiables para reparar llantas rin 13 hasta rin 19.5 radial 7-50.17.

El comal de cama baja es capaz de seccionar llantas desde serie 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Cabe mencionar que en la actualidad van saliendo medidas muy inusuales como son: 245-40-24, esta seccionadora siendo tipo prensa cuenta con gran espacio para introducir dentro de la misma cualquier anchura de piso

NOTA: puede meter una llanta de camión pero solo para reparar rupturas pequeñas

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MARCA	RENOVA
MODELO	JH-70
ORIGEN	MÉXICO
CAPACIDAD	RIN 13 A 19.5
VOLTS	110
TEMPERATURA	160°
PRESION	40 LIBRAS
ALTURA	1.20 MTS
LARGO	50 CMS
ANCHO	50 CMS
PESO	54 KG.
POTENCIA	800 W

PUBLICO

\$11,500



SECCIONADORA MEGA



Esta seccionadora repara llantas de camión de costado.

Medidas: 11-22.5 y 11-24.5

PUBLICO

\$14,000



SECCIONADORA UNIVERSAL



Esta maquina seccionadora cuenta con 2 mandriles intercambiables, hule térmico, resistencia flexible y bolsa de aire, repara llantas 11-22.5, 11-24.5 también repara llantas agrícola hasta la 19.5-24.

Con el sistema que cuenta la seccionadora es muy fácil su operación, la cual trabaja con 40 libras de aire a 160° de temperatura.

Su caja de controles nos sirve para regular la presión del aire y la corriente eléctrica para cada una de sus partes, esta trabaja con 110 volts.

NOTA: TRABAJA DE PISO HASTA LA CEJA

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MARCA	RENOVA
MODELO	LH-12
ORIGEN	MÉXICO
CAPACIDAD	11-22 A LA 24.5
VOLTS	110
TEMPERATURA	160°
PRESIÓN	40 LIBRAS
ALTURA	50 CM
LARGO	1 MTR
ANCHO	50 CM
PESO	120 KG
POTENCIA	1600 W

PUBLICO

\$33,000



SECCIONADORA DE CAMION



Esta seccionadora cuenta con una caja de controles donde se alimenta el comal universal y la resistencia flexible. La cual ejerce una presión de 40 Libras Y 150° de Temperatura.

Repara neumáticos de 11.22 hasta 24.5, cuenta con un comal adicional de medidas 31X10. Este comal se adapta a la estructura de la máquina y repara llantas como 7 – 50 – 17 y 19.5, este es opcional.

Su sistema mecánico está fabricado con materiales de alta Resistencia y calidad para el buen funcionamiento del mismo.

TABLA DE ESPECIFICACIONES	
MARCA	RENOVA
MODELO	ML-21
ORIGEN	MÉXICO
CAPACIDAD	22 A LA 24.5
VOLTS	110
TEMPERATURA	160°
PRESION	40 LIBRAS
ALTURA	48 CM
LARGO	80 CM
ANCHO	45 CM
PESO	89 KG
POTENCIA	1600 W

PUBLICO

\$23,000



SECCINADORA DE CEJA ELECTRONEUMATICA



Para llantas de auto/camioneta
Llantas de camión
Llantas industriales y agrícolas
Capacidad de 800 watts
30 libras de aire

	PUBLICO
AUTO	\$10,200
CAMION	\$14,300
INDUSTRIAL	\$17300



SECCIONADORA OTR



Maquina especializada para llanta Agrícola e Industriales,
como la 19.5-24, 11.00-16, 18.4-30,16.9–38.

Cuenta con caja de controles y una bolsa con medidas de 50x70.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MARCA	RENOVA
MODELO	OP-25
ORIGEN	MÉXICO
CAPACIDAD	19.5 A LA 18.4-30
VOLTS	110
TEMPERATURA	160°
PRESION	20 LIBRAS
LARGO	70 CM
ANCHO	50 CM
PESO	120 KG
POTENCIA	1600 W

PUBLICO

\$35,000



SECCIONADORA DE CINTURONES ELECTRONEUMATICA



Esta herramienta repara llantas de camión.
Medidas:11-22.5 y 11-24.5



PUBLICO

14,500



SECCIONADORA PORTATIL



Repara llantas de RIN 13 HASTA 19.5 Y LLANTAS DE PERFIL BAJO ya que con la presión que ejerce la bolsa de 40 Libras y su resistencia flexible nos ayuda a vulcanizar la parte exterior de la llanta, cuenta con un comal universal.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES MUY FÁCIL DE TRANSPORTAR DE UN LUGAR A OTRO.

TABLA DE ESPECIFICACIONES	
MARCA	RENOVA
MODELO	KJ-09
ORIGEN	MÉXICO
CAPACIDAD	13 A LA 17
VOLTS	110
TEMPERATURA	160°
PRESION	40 LIBRAS
ALTURA	55 CM
LARGO	40 CM
ANCHO	40 CM
PESO	20 KG
POTENCIA	800 W

PUBLICO

\$6,500



SECCIONADORA MINI



Seccionadora Mini, exclusiva para llanta de moto ITALIKA.


MEDIDAS: 130/60-13
130/90-10

PUBLICO

\$9,000



SECCIONADORA AGRICOLA



Esta seccionadora es especial para neumáticos agrícolas y tractor. También es eficaz para la reparación de neumáticos 11– 22 hasta 11 – 24.5.

Trabaja con 50 Libras de presión, cuenta con una resistencia flexible para vulcanizar la parte exterior del neumático y un comal universal, esta maquina es austera pero muy eficaz.
NOTA: SOLO TRABAJA COSTADOS

TABLA DE ESPECIFICACIONES	
MARCA	RENOVA
MODELO	NQ-22
ORIGEN	MÉXICO
CAPACIDAD	LLANTA MINERA
VOLTS	110
TEMPERATURA	160°
PRESION	40 LIBRAS
ALTURA	60 CM
LARGO	65 CM
ANCHO	40 CM
PESO	32 KG
POTENCIA	800 W

PUBLICO

\$14,000



SECCIONADORA DE PISO ELECTRONEUMATICA



Para llanta de camión
Capacidad: 11-22.5 11-24.5



PUBLICO

\$11,300



SECCIONADORA TIPO ESPAÑOLA



Esta seccionadora repara llantas de camión agrícolas e industriales cuenta con:

- 2 costales para hacer presión,
- 1 resistencia flexible,
- 1 hule térmico,
- 1 bastón para la llanta
- 1 caja de controles

PUBLICO

\$35,000



SECCIONADORA DE CONCHA



Esta seccionadora repara llantas desde RIN 13 hasta 7 – 50 - 17 y llantas deportivas hasta serie 60, la cual trabaja con dos comales intercambiables (UNIVERSAL Y DEPORTIVO).

La presión que ejerce es de 60 Libras de aire y su resistencia nos ayuda a vulcanizar la parte exterior de la llanta

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MARCA	RENOVA
MODELO	CG-14
ORIGEN	MÉXICO
CAPACIDAD	13 A LA 7-50-17
VOLTS	110
TEMPERATURA	160°
PRESION	40 LIBRAS
ALTURA	1.35 MTS
LARGO	50 CM
ANCHO	50 CM
PESO	62 KG
POTENCIA	1000 W

PUBLICO

\$15,300



SECCIONADORA DE BANCO



Cuenta con un comal a 110 Volts.

El cual vulcaniza la llanta de EXTERIOR A INTERIOR,
cuenta con:

- * UNA RESISTENCIA FLEXIBLE TERMICA.
- *UN COSTAL DE 30X15 CMS
- *2 PLATOS (HULE TERMICO)

Vulcaniza llantas RIN 136 A 7 – 50 – 17 INCLUYE
LLANTAS DE PERFIL BAJO.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MARCA	RENOVA
MODELO	JG-09
ORIGEN	MÉXICO
CAPACIDAD	13 A LA 17
VOLTS	110
TEMPERATURA	160°
PRESION	40 LIBRAS
ALTURA	50 KG
LARGO	50 KG
ANCHO	40 CM
PESO	26 KG
POTENCIA	800 W

PUBLICO

\$11,500



SECCIONADORA MANUAL



Esta se encarga de hacer parches vulcanizados tanto por dentro de la llanta como por fuera de ella. Ya que trae 2 calores semejante a una seccionadora

TABLA DE ESPECIFICACIONES

MARCA	RENOVA
MODELO	MN-13
ORIGEN	MÉXICO
CAPACIDAD	13 A LA 15
VOLTS	110
TEMPERATURA	120°
PRESION	NINGUNA (MANUAL)
ALTURA	40 CM
LARGO	25 CM
ANCHO	20 CM
PESO	7 KG.
POTENCIA	600 W

PUBLICO

\$4,000



SECCIONADORA INDUSTRIAL



SECCIONADORA PARA EQUIPO PESADO
CAPACIDAD DE 11.5
RIN 15.5 R 25
RIN 20.5 R 25

PUBLICO

45,000



TROMPO NIVELADOR CON ABRILLANTADOR



Esta es una herramienta para enderezar y nivelar rines de acero y aluminio, tales como RIN 13 HASTA RIN 24 cuenta con juego de palancas que son:

- *LA PERICA
- *LA ESTILSON
- *LA DE HUESO

EL TROMPO GIRA EN UN BALERO DE PISTA, 2 AGUJAS DE PRESIÓN PRENSA DE 20 TONELADAS Y LUZ INTERIOR.

PUBLICO

\$47,000



TROMPO NIVELADOR SIN ABRILLANTADOR



Esta es una herramienta para enderezar y nivelar rines de acero y aluminio, tales como RIN 13 HASTA RIN 24 cuenta con juego de palancas que son:

- *LA PERICA
- *LA ESTILSON
- *LA DE HUESO

EL TROMPO GIRA EN UN BALERO DE PISTA, 2 AGUJAS DE PRESIÓN PRENSA DE 20 TONELADAS Y LUZ INTERIOR

PUBLICO

\$42,000



TROMPO NIVELADOR AUSTERO



Esta es una herramienta para enderezar y nivelar rines de acero y aluminio, tales como RIN 13 HASTA RIN 24 cuenta con juego de palancas que son:

- *LA PERICA
- *LA ESTILSON
- *LA DE HUESO

EL TROMPO GIRA EN UN BALERO DE PISTA, 2 AGUJAS DE PRESIÓN PRENSA DE 20 TONELADAS Y LUZ INTERIOR

PUBLICO

\$24,000



TROMPO LUCA PARA CARRO



Esta es una herramienta para enderezar y nivelar rines de acero y aluminio, tales como RIN 13 HASTA RIN 24 cuenta con:

- 3 muelas
- 1 gato de 4 toneladas
- 4 Centradores universales
- 1 aguja indicadora

PUBLICO

\$23,500



TROMPO LUCA PARA MOTO



Esta es una herramienta para enderezar y nivelar rines de acero y aluminio de motocicleta de cualquier medida. Incluye:

- 4 muelas
- 1 gato de 4 toneladas
- 4 Centradores universales
- 1 aguja indicadora
- 1 soporte para rin

PUBLICO

\$25,500



TROMPO LUCA UNIVERSAL



Esta es una herramienta para enderezar y nivelar rines de acero y aluminio de auto desde rin 13 hasta rin 24 y rines de motocicleta de cualquier medida. Incluye:

- 4 muelas
- 1 gato de 4 toneladas
- 4 Centradores universales
- 1 aguja indicadora
- 2 aumentos para gato
- 5 centradores universales
- 1 soporte para rin

PUBLICO

\$27,500



JUEGO DE PALANCAS



JUEGO DE PALANCAS PARA ENDEREZAR RINES DE AUTO

- *LA PERICA
- *LA ESTILSON
- *LA DE HUESO

PUBLICO

\$4,800

PLANCHAS COMAL REDONDO

ESTA SE ENCARGA DE PONER
PARCHES VULCANIZADOS EN
LOS COSTADOS DE LAS
LLANTAS O EN LAS
CAMARAS.



PUBLICO

\$2,300



PLANCHAS COMAL PLANO

ESTA SE ENCARGA DE
VULCANIZAR
TANTO COSTADOS COMO PISO
YA QUE SU COMAL ES
OVALADO
Y TIENE UN MEJOR AGARRE
EN LA CURVATURA DE LA
LLANTA



PUBLICO

\$2,300

PLANCHAS PARA CÁMARA

Esta se encarga de vulcanizar
CAMARAS Y VÁLVULAS DE
CUALQUIER MEDIDA



PLANCHAS DE DOBLE CALOR

Vulcaniza llantas de auto y
camión

Plancha de doble calor



PUBLICO

\$2,300

PUBLICO

\$7,500



DESPEGADOR MANUAL



DESPEGA LLANTAS DESDE RIN 13 HASTA 150-17

*ABRE LLANTAS SERIE 80 HASTA SERIE 40

PUBLICO

\$3,000



DESPEGADOR Y ABRIDOR MANUAL




DESPEGA LLANTAS DESDE RIN 13 HASTA 150-17
UNIVERSAL SE AJUSTA PARA VARIAS SERIES COMO SERIE
80 HASTA LA 40

PUBLICO

\$4,200



ABRIDOR DE LLANTAS



ABRE LLANTAS RIN 13
HASTA 150-17

PUBLICO

\$8,200



DESPEGADOR DE LLANTAS NEUMATICO MANUAL



DESPEGA LLANTAS RIN 13
HASTA 7.50-17

PUBLICO

\$7,800



CHICOTE RASPADOR



Cuenta con un motor de medio caballo a 110 volts.

Raspa llantas de cualquier de medida .

El chicote es de acero con una manguera de $1\frac{1}{2}$ pulgadas, alma de acero.

PUBLICO

\$12,500



REFACCIONES PARA SECCIONADORA



RESISTENCIA FLEXIBLE



HULE CUERDA/COJIN



BOLSA DE AIRE



COMALES



TERMOSTATO



CEMENTO NEGRO